

تتبع الأثر تداف وإدامة مشروع مفتحفة الأيوئة (EPIC)

الرقم القوي قنعه لقي رقم 7200AA19CA00002

# الفرزال طبائلس عافي لتكامل إلال عدادات لم تقولة في مواجهه لفوي د-19: خوارزيه جدي دة لدعم اتخاذ لقرار

بأريل 2022



## مقدمة

يُعدُّ لمرض السعديّ عصبراً للمرضى في بيئة الرعاية الصحية، حيث أن الإصابة بالمرض في البداية لا تظهر أعراضاً. تُسببت أزمة لمرض السعديّ في العديد من الدول، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي. ولقد تم دمج الوباء في خطة عمل الكويت، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي. ولقد تم دمج الوباء في خطة عمل الكويت، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.

### الغاية من استخدام هذه الأداة

للممرض السعديّ يتم العمل على إكمال العدادات لـ 19 " هو أداة جديدة تدعم اتخاذ القرارات من مطبوعات توجيه جوع للمرضى الذين يتواجدون في بيئة الرعاية الصحية، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي. ولقد تم دمج الوباء في خطة عمل الكويت، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.

يشتمل هذا المخطط التوجيهي من الأداة على التوصيات التالية:

- يدمج بين اللقاحات المأمونة والسريّة لقرارات لمرض السعديّ في مخطط التوجيهي واحد.
- يشتمل جوع للمرضى من حيث عدم الحصول على الرعاية (مع أوبدون مخاوف كوفيد-19) ويشتمل دعم اتخاذ القرارات أثناء جوع للمرضى لمرض السعديّ في بيئة الرعاية الصحية، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.
- يتضمن من الاعتبارات الوقائية من العدوى ومكافحة الوباء في بيئة الرعاية الصحية، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.

يجب على مستخدمي هذه الأداة مراعاة التوصيات التالية:

1. ومن المقرر أن يتم عمل هذه الأداة على شتى البلدان مع اللقاحات وتطبيقها من أطراف المجهز.
2. في حين أن السريّة من معظم المرضى لها من توفير للشامل، يجب على أي مريض دم لى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الصحية/خطيرة للمرضى في بيئة الرعاية الصحية (أن يتم نقل المرضى إلى منطقة الإنعاش لتلقي العلاج الطبي).
3. يوفر هذا المخطط نهجاً أولياً للتصريف حدة المرض للوفيات، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.
4. تسعى هذه الأداة لتوفير جوع لقرارات السريّة من خلال التوصيات واضحة لتبطلات الوقائية من العدوى وللغسل/معادات الوقائية للشخصية، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.
5. تسعى الأداة لتوفير إطار عمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.

لهذا من الأداة وتوفر إطار عمل للعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.

### لجزم دور لمبت هدف

للحصول على معلومات أكثر عن الوباء في الكويت، يرجى الاتصال بالجهة المختصة، حيث أن الوباء في الكويت قد انتشر في العديد من دول الخليج العربي.

لموارد لمتبطة:

1. EpiC project. Navigating COVID-19 Clinical Care Pathways Across the Health Care System: a practical guide for primary health care workers. 2022 Mar.  
تفاح من:  
<https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-covid-care-pathways-guide.pdf>
2. Health Policy Plus [Internet]. COVID-19 home-based care: a practical guide for healthcare workers. Open Critical Care [Cited 2022 Mar 11].  
تفاح من:  
[https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2021/05/HBC-Guide-Presentation\\_ENG-Post-COMMS-ha9cwb.pdf](https://opencriticalcare.org/wp-content/uploads/2021/05/HBC-Guide-Presentation_ENG-Post-COMMS-ha9cwb.pdf).
3. Open Critical Care [Internet]. Tools for interfacility transfer. [Cited 2022 Mar 11].  
تفاح من:  
<https://opencriticalcare.org/resources/tools-for-interfacility-transfer/>.
4. World Health Organization. Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts. Interim guidance. 2020 Aug 12.  
تفاح من:  
[Home care for patients with suspected or confirmed COVID-19 and management of their contacts \(who.int\)](https://www.who.int/publications/m/item/home-care-for-patients-with-suspected-or-confirmed-covid-19-and-management-of-their-contacts)
5. World Health Organization. Algorithm for COVID-19 triage and referral. 2020 Mar 22.  
تفاح من:  
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331915/COVID-19-algorithm-referral-triage-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
6. World Health Organization [Internet]. Country & technical guidance — coronavirus disease (COVID-19). [Cited 2022 Mar 11].  
تفاح من:  
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676>.


القباس للمقترح:

Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC). Integrated Triage for Ambulatory Settings in the Context of COVID-19: A novel decision support algorithm. Durham (NC): FHI 360; 2022.

شكر وعرفان: طوّر هذه ألداة لكل من إلهي بيديك، MSN، FNP-C؛ د. لييت دوجالاس، MPH؛ ود. هيروليس ريجي مزي، MPH (مُبروع مفلحة أُلوية EpiC و FHI 360). (يود للمفون أن يشكروا لكشكين) هيجان (ليرنز، أيتمتشندرا وي درلبايش من لولفلة أُلوية للتيهية لدوية USAID غي ماقدموه من دعم ومرجع تلت ألدواس وبيت للتفريق؛ وتتحق بيم للتحير بتوصيم لرسوم انتب ولس طقسارة مؤلر، ماتوي جايول ومخبر لكصيم للتلعل- FHI 360. تحت مهيال للترجملة لرعبي ل هذا الموردم من قبل FHI 360

هذه الألدات مباحة من خلال الدعم اللسخي اللقدم من اللععب اللعياكي من خلال اللولفلة اللعوي للتيهية اللوية (USAID) بتقوع من طوية لمصويات غي اللتق FHI 360 واللتنكس للبا ضرورة أراء اللولفلة اللعياكي للتيهية اللوية USAID أو اللولفلة اللعياكي للتيهية اللوية EpiC مولفقاييف علوية اللوية (7200AA19CA00002) اللويوه FHI 360 مع اللولفلة اللعياكي اللوية Palladium International و Right to Care و Population Services International (PSI).

# الإسعافي المتكامل للإعدادات المتنقلة في مواجهة كوفيد-19



روابط إلى الموارد الرئيسية:

1. [Navigating COVID-19 Clinical Care Pathways Across the Health Care System: a practical guide for primary health care workers](#)
2. [OpenCriticalCare.org: COVID-19 Home-based care](#)
3. [WHO: Home care for confirmed or suspected COVID-19 and their contacts](#)
4. [WHO: Algorithm for COVID-19 Triage and Referral](#)
5. [OpenCriticalCare.org: Tools for interfacility transfer](#)
6. [WHO: Country and technical guidance: IPC and COVID-19](#)
7. [WHO: Clinical care of severe acute respiratory infections - Toolkit](#)

ملاحظات:

يطلب مسارات الحالة والفرز الطبي الإسعافي مع الإطار المحلي والمبتدئين للمبادئ التوجيهية السريرية والأخلاقية المحلية. يجب على أي مريض يتم تقييمه على أنه مريض بشبه أي مرحلة إكلينيكية أن يتنقل إلى الرعاية الفورية من أجل استقرار حالته. تشمل الحالات الحرجة أي مريض في المرحلة الإكلينيكية، أو القدرة على تحمل الطعام أو السوائل عن طريق الفم، أو الرأى السريري باعتبارها حالة طوارئ. تشمل عوامل الخطورة للإصابة بمرض كوفيد-19: مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وتبسيط المناع، والحمل، ووجود مرض مزمن في القلب والأوعية الدموية، أو الكلى، أو الكبد، أو الحساسية، أو الأمراض التنفسية. يجب على المرضى غير المبتدئين مراجعة احتياطات العدوى بالرداء/المنقولة بالهواء بالفرز الطبي الإسعافي في مجال الرعاية الصحية: ونظافة اليدين قبل الدخول والمرضى بدءاً من القننة الشامل. يجب على أي فرد يقوم بالفرز الطبي الإسعافي في مجال الرعاية الصحية مراجعة احتياطات العدوى بالرداء/المنقولة بالهواء بالفرز الطبي الإسعافي في مجال الرعاية الصحية: ونظافة اليدين قبل الدخول والمرضى بدءاً من القننة الشامل. يجب على أي فرد يقوم بالفرز الطبي الإسعافي في مجال الرعاية الصحية مراجعة احتياطات العدوى بالرداء/المنقولة بالهواء بالفرز الطبي الإسعافي في مجال الرعاية الصحية: ونظافة اليدين قبل الدخول والمرضى بدءاً من القننة الشامل.